

## ATRİYAL FİBRİLYASYONDA AMİODARON TEDAVİSİ

Amiodaron ülkemizde Cordarone adı altında piyasada bulunan etkin bir ritm düzenleyici ajandır. Çok etkili olmasına karşın önemli yan etkileri nedeniyle bazı durumlarda kullanımını kısıtlanabilmektedir. Amiodaron atriyal fibrilasyon başta olmak üzere birçok ritm bozukluğunda etkilidir.

### Yan Etkiler

**Tiroid:** Amiodaron kullanımının her aşamasında tiroid bezi ile ilgili sorunlar olabilir. Bu, hem bezin aşırı çalışması (hipertiroidi) hem de yavaş çalışması (hipotiroidi) şeklinde olabilir. Hızlı çalışma hastada aşırı terleme, sinirlilik, ellerde titreme gibi belirtilere, yavaş çalışma ise hareketlerde yavaşlama, uyku hali, kilo alma gibi belirtilere yol açar. Amiodaron kullanan hastalarda belli aralıklarla tiroid bezi açısından kan tetkikleri yapılmalıdır.

**Karaciğer:** Amiodaron karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Hastalarda genellikle hiçbir yakınmaya yol açmayan bu durum kan testleriyle anlaşılabilir.

**Akciğer:** Amiodaron, akciğerde önemli değişikliklere yol açabilen bir ilaçtır. Akciğer harabiyeti bazı hastalarda ölüme bile neden olabilir. Bu ilacı kullanan hastalarda akciğer harabiyeti oldukça yavaş gelişir. Uzun dönem ve yüksek doz kullanan hastalarda akciğer filmi ve bazı özel testlerle akciğer hastalığı izlenmelidir.

**Cilt:** Uzun dönem amiodaron kullanan hastalarda ciltte mavi-mor renk değişiklikleri olabilir. Ayrıca bu ilaç cildin ışığa hassasiyetini artırır

**Gözler:** Gözün kornea tabakasında (gözbebeğinin önündeki saydam kısım) bu ilaca bağlı birikimler olabilir. Bu birikimler görmeyi engellemez. Bu durum genellikle ilacın kesilmesini gerektirmez.

Dr. Bülent ÖZİN  
Dr. Erdem DİKER